Reolink

Reolink Altas

2K-Voraufzeichnung Bullet-Kamera mit langlebigem Akku & Smart-Erkennung

- 10s Voraufzeichnung
- 20000mAh Akku
- ColorX-Nachtsicht
- Dual-Band Wi-Fi 6



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8" CMOS-Sensor
Auflösung	2560X1440(4 Megapixel)
Objektiv	f=4mm, fest
Videokomprimierung	H.264/H.265
Sichtfeld	Diagonal: 110° Horizontal: 90° Vertikal: 50°
Infrarot-Nachtsicht	Nicht unterstützt
Farbnachtsicht	Unterstützt
Bildfrequenz	Bis zu 15fps
Audio	Zwei-Wege-Audio
Batterie	
Akkukapazität	Wiederaufladbarer 20.000mAh-Akku

Akkulaufzeit	Bewegungserkennungsmodus (300s Aufzeichnung pro Tag): Bis zu 18 Monate (540 Tage) Kontinuierlicher Aufzeichnungsmodus: 3 fps: 8 Tage durchgehender Betrieb bei voller Ladung Voraufzeichnungsmodus: 3 fps: 14 Tage bei voller Ladung
Strom	
Solar Panel Compatibility	Reolink Solarpanel 2 (6W)
Solar Charging Requirement	Bewegungserkennungsmodus (300s Aufzeichnung pro Tag): Benötigt täglich etwa 10 Minuten Sonnenlicht Kontinuierlicher Aufzeichnungsmodus: 3fps: Benötigt täglich ca. 2 Stunden Sonnenlicht Voraufzeichnungsmodus: 3fps: Benötigt täglich ca. 1 Stunde Sonnenlicht
Schnittstelle	
Stromanschluss	USB Typ-C Anschluss (Unterstützt nur USB-A zu USB-C Kabel)
Speicherung	Unterstützt bis zu 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Software-Features	
Betriebssystem	PC: Windows, macOS; Smartphone: iOS, Android

Max. Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Main- & 10 Substreams)
Software	
Protokolle & Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Feature Highlights	
Pre-recording	Voraufzeichnungszeit: 10s Standard; einstellbar von 2~20s Bildraten: 3fps Standard, einstellbar auf 1/3/5fps
Smart Alarm	Bewegungserkennung (PIR-aktiviert); Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Tiererkennung
PIR Detection Range	Einstellbar bis zu 10m (33ft); 100° horizontal
Recording Modes	Kontinuierliche Aufzeichnung, bewegungsaktivierte Aufzeichnung; Voraufzeichnung
Time Lapse	Unterstützt
Smart Home Compatibility	Google Assistant, Alexa
Home Hub Compatibility	Unterstützt
Cloud Storage	Unterstützt Reolink Cloud (Verfügbarkeit variiert je nach Region)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-20°C bis 55°C (-4°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	20% ~ 85%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	126*78*76 mm
Gewicht	554 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs



1. Antenne
2. LED
3. Mikrofon
4. Tageslichtsensor
5. PIR-Objektiv



1. microSD-Kartensteckplatz
2. Silikon-Stecker
3. Anzeigelampe
4. USB-C-Anschluss
5. Abdeckung
6. Einschalttaste
7. Lautsprecher

https://reolink.com