Reolink

CX820

4K 8MP ColorX Smart PoE IP-Kamera mit echter Vollfarb-Nachtsicht, F1,0 Superblende, 1/1,8'' Sensor, Smart-Erkennung, Zwei-Wege-Audio, anpassbarer Sirene und mehr.

- F1,0 Superblende
- HDR-Technologie
- Echte Vollfarb-Nachtsicht bei schwächstem Licht
- Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8" CMOS-Sensor
Auflösung	3840x2160 (8 Megapixel)@25fps
Objektiv	f=4,0mm, F=1,0 IR CUT
Videokomprimierung	H.265/H.264
Sichtfeld	Horizontal: 93,2° Vertikal: 48,2° Diagonal: 111,6°
Tag & Nacht	Vollfarbe
Infrarot-Nachtsicht	N/A
Farbnachtsicht	3Stk./2,8W/3000K/400Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)

Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, Activ
DC Strom	DC 12V 1A, <12W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss
Ethernet-Anschluss	Ein 10M-Kabel/100Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt Max. 256GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Software-Features	
Max. Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (2 Main- & 10 Sub streams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	

	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
WDR	JA
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	-10°C~+50°C (14°F~126°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	Φ 117.4x 103.8mm
Gewicht	515g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Halterung
2. microSD-Kartenslot
3. Aluminiumgehäuse
4. Kabelloch
5. Lautsprecher
6. Mikrofon



1. Spotlight
2. Objektiv



Nur manuelle Drehung



1. Stromanschluss
2. Reset-Knopf
3. Netzwerkanschluss
4. Wasserdichter Deckel