Reolink

Reolink Duo 3 WiFi

Bahnbrechende 16MP UHD Plug-in WLAN Kamera mit breitem 180° Panorama, Dualband Wi-Fi 6, Bewegungsspur, Farb-Nachtsicht, smarte Erkennung, Zwei-Wege-Audio und IP67 Wetterfestigkeit

- 16MP Ultra HD Bildqualität
- Dualband Wi-Fi 6
- Bewegungsspur
- Farbnachtsicht mit Spotlight

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensoren
Auflösung	7680x2160 (16 Megapixel) bei 20fps
Objektiv	f=2,8mm Festbrennweite, F=1,6
Sichtfeld	Horizontal: 180° Vertical: 55°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 Fuß); LED: 6 Stk./ 850nm (Automatisch schaltend mit IR-Sperrfilter)
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 8 Stk./5W/6500K
Bildfrequenz	Mainstream: 4fps - 20fps (Standard: 20fps) Substream: 4fps - 20fps (Standard: 20fps)

Bitrate	Mainstream: 3072Kbps -12288Kbps(Standard: 6144Kbps) Substream: 128Kbps - 1024Kbps (Standard: 1024Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
DC Strom	DC 12,0V 2A
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC Stromanschluss
Reset-Taste	Ja
Ethernet-Anschluss	1 × 10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software-Features	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten) ; Max. 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung, Personen-/ Fahrzeug-/Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	

	Bewegungsausgelöste Aufzeichnung (Standard), Zeitplan-Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	195 x 103 x 56 mm
Gewicht	622g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	Eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/.

Gallery & Specs

1. Tageslicht-Sensor
2. Objektivring
3. Mikrofon
4. Montagebügel
5. Antenne
6. Objektiv
7. Spotlight
8. IR-Licht
9. Lautsprecher

1. microSD-Kartenslot
2. Resetknopf
3. Loch für die Deckenmontage

1. Stromanschluss
2. Ethernet-Anschluss
3. Wasserdichter Deckel