

E1 Outdoor

WLAN PTZ Kamera

- 5MP Super HD
- Personen-/Fahrzeugeterkennung
- Schwenk, Neige & Zoom



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Videoauflösung	2560x1920 (5,0 Megapixel) bei 20 fps
Objektiv	f=2,8 - 8 mm, F=1,6, mit IR Cut
Videokomprimierung	H.264
Sichtfeld	Horizontal: 94°-50°; Vertikal: 53°-30°
Zoom	3X optischer Zoom
Farbnachtsicht	Spotlights: 4 Stück/3,3 W/6500 K
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 m (40 ft) ; LED: 10 Stück/850 nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 20 fps (Standard: 20 fps); Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
Bitrate	Mainstream: 2048 Kbps - 5120 Kbps (Standard: 3072 Kbps); Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	


DC Strom	DC 12,0 V 1 A, <12 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
Ethernet	1 × 10 M/100 Mbps; RJ45
microSD-Kartenslot	Unterstützt max. 512GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Software-Features	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP,RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarmer	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Pan & Tilt	
PT Angle(Max.)	Pan: 355°, Tilt: 50°
Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt und bis zu 64 Preset-Punkte
Stromausfall-Memory	Ja
Auto-Tracking	Ja
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/ac/b/g/n

Betriebsfrequenz	2,4/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2
Betriebsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	Φ90*120mm
Gewicht	458g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Tageslichtsensor
2. Spotlight
3. Objektiv
4. IR-LEDs
5. Status-LED



1. microSD-Kartenslot
2. Stromanschluss
3. Netzwerkanschluss
4. Stromkabel
5. Lautsprecher

www.reolink.com